

OPEL Movano



Opel FlexCare

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

5г.

Opel FLEXCARE
(2+3) години
паневропейска
гаранция

Дизел	Combi		2.3 дизел Start/Stop (81 кВт/110 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (125 кВт/170 к.с.)	
	Двигатели	Тегло				
Дизел	FWD L1H1	3300 kg	60 840	58 175	56 145	-
	FWD L2H2	3300 kg	61 540	58 870	56 840	-
	FWD L2H2	3500 kg	61 725	59 060	57 030	-
Дизел	Combi (Euro6.2)		2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)		
	Двигатели	Тегло				
	FWD L2H2	3300 kg	59 205	57 180		
FWD L2H2	3500 kg	59 390	57 370			
Дизел	Bus		2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)		
	Двигатели	Тегло				
FWD L3H2	3960 kg	73 445	73 970			
Дизел	Trabus		2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)		
	Двигатели	Тегло				
	FWD L2H2	3890 kg	56 960	57 490		
	FWD L3H2	3890 kg	58 295	58 820		
RWD L4H3	3890 kg	-	71 535			

Стандартни пакети		Combi	Bus	Trabus
Пакет "Безопасност" Бордкомпютър, Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него, Странични въздушни възглавници, Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър)	OFM	655	655	655
Пакет "Осветление" Автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло (включва предни фарове за мъгла), Предни фарове за мъгла, Система на фаровете „Изпрати ме до къщи“, Адаптивни предни светлини	HME	540	-	-
Пакет „Климат“ Радио CD16 BT USB (Tuner, AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони), Климатик	XIC7	1 595	-	1 595
Климатичен пакет плюс Радио CD16 BT USB (Tuner, AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони), Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър), Климатик, Парк пилот със сензори отзад	XIC8	1 720	-	1 720
Пакет Advanced Safety Assist Асистенция за насочване на висок/нисък сноп светлина, Предни фарове за мъгла, Предна камера с известяване при напускане на платното, Бордкомпютър	XYCO	960	S	S
Пакет „Premium“ Автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло, NAVI50 Intellilink, Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора	LPCC	1 095	-	-
Пакет Versatility, основен Двойна седалка със съвместима облегалка за втори и евентуално трети водач, Място за съхранение на тавана	XIEO	80	-	-

Екстериор		Combi	Bus	Trabus
Основни цветове	BAS	0	0	0
Цвят брилянт	9BR	430	430	430
Боя металик	9M2	940	940	940
Бутикови цветове	BBQ	1 230	1 230	1 230
Отопляеми и електрорегулируеми странични огледала	DJ8	S	S	S
80-литров резервоар за гориво	NH1	S	S	S
105-литров резервоар за гориво	NH7	125	-	125
Ляв панел с подвижен прозорец	BTG	585	-	585
Плъзгаща се дясна странична врата с подвижен прозорец	BSC	410	-	410
Електрическа плъзгаща се врата при Movano Bus	BTU	-	4 305	-
Неподвижен заден страничен прозорец (2 неподвижни прозореца на задния панел)	A10	S	S	S
Двукрила задна врата, остъклена, 180°	J1X	S	S	S
Двукрила задна врата, остъклена, с отваряне до 270°	J1T	390	-	390
Задна броня с вградено стъпало	VF6	235	-	-
Калобрани, отпред и отзад	Q8H	125	125	125
Отопление на задните прозорци	C49	125	125	125
Парк пилот	UD7	400	400	400
Теглич	VR2	585	-	585
Регулируемо вътрешно огледало за обратно виждане	D31	-	60	-
Без задни странични прозорци	AA5	-115	-	-
Задни прозорци с горна отваряща се част между колони С и D	AD5	-	1 760	1 760

Интериор		Combi	Bus	Trabus
Текстилна тапицерия, Pulse	TACR	0	0	0
Тапицерия от винил	TACQ	0	-	-
Електрически предни прозорци	A32	S	S	S
Отоплителна система HVAC	C41	S	S	S
Климатик	C60	940	-	940
Климатична инсталация, отпред и отзад	CJ5	5 865	5 865	5 865
Климатична инсталация, отпред и отзад с XIC7, XIC8	CJ5	5 165	-	-
Преден и заден климатик + допълнително отопление	CAW	-	12 715	12 715
Допълнително задно отопление	C46	-	5 710	5 710
Поленов филтър	XR5	S	S	S
3-местна седалка тип пейка на 2-ри ред	A9L	S	-	-
3-местна седалка тип пейка, 3-ти ред, лесна за демонтаж, съвместима	AM7	S	-	-
Без 3-ти ред седалки	8W8	-1 120	-	-
Многофункционална двойна седалка с чекмедже	ASY	330	330	330
Стандартна седалка за втори водач с регулиране в 4 посоки	AE1	0	-	0
Комфортна седалка за втори водач, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора (регулируема по височина, с подлакътник и лумбална опора)	AHZ	125	-	125
Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник	A5Z	-	-	1 175
Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник с LPCC	A5Z	-	-	1 055
Стандартна седалка за водача с регулиране в 4 посоки и подлакътник	A51	S	S	S
Подлакътник на предната седалка за водача	DAR	S	S	S

Интериор		Combi	Bus	Trabus
Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора	B21	155	155	155
Сгъваема поставка в бордното табло	B8L	100	-	100
Свалящи се задни седалки (задните два реда)	ATW	-	1 410	-
Място за документи А4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се	B9J	40	40	40
Подгряване на шофьорската седалка	C37	235	235	235
Двойна седалка със сгъваема облегалка за втори и евентуално трети водач	A58	80	80	80
Мултифункционална двойна седалка-пейка със заключващо се наклоняемо чекмедже	ARV	60	-	60
Отопляеми седалки за предните места (единичната седалка до водача също е отопляема)	KA1	400	-	400
Пакет за пушачи (запалка и пепелник)	DT4	40	40	40
Окабеляване за трансформации	KPD	100	-	-
Премахване на стандартната преградна стена за версия Van (стандартно за ван с двойна кабина, само за трансформации на купето)	AA0	S	S	S
CAN-bus интерфейс (подготовка за инсталация на допълнителни електрически устройства при трансформация на купето)	KC6	390	390	390
Отделение за вещи в таблото с извод 12 V	KC8	540	S	540
Извод за отвеждане на мощност за допълнителни агрегати	V66	390	-	-
Пердетата на задните прозорци	DED	-	1 565	1 565

Информационно-развлекателни системи		Combi	Bus	Trabus
Бордкомпютър	U68	195	S	S
Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър)	K34	235	40	40
Цифров тахограф	TGP	1 330	S	S
Премахване на радиото	UL5	0	0	0
Подготовка за радио (Инсталационен кит)	XX5	0	-	0
Radio R15 BT USB (Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB)	UF7	S	S	S
Радио CD16 BT USB (Tuner, AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони (Bus), 4 x 15W тонколони (Combi))	2L7	1 055	1 055	1 055
Радио CD16 BT USB DAB (Tuner (FM & DAB), AUX-IN, CD, MP3 Integrated Display, Bluetooth and USB connectivity, Управление от волана, 2 x 15W тонколони)	2L6	1 115	1 115	1 115
NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, 7" цветен сензорен дисплей и управление от волана. 2 x 20 вата. Динамична навигация с карт аза Западна Европа. Безплатна "aha" апликация с управление от смартфон)	200	980	-	980
NAVI50 Intellilink с XIC7,XIC8	200	185	-	-
NAVI50 Intellilink DAB (Bluetooth®, USB, aux-in, 7" цветен сензорен дисплей и управление от волана. 2 x 20 вата. Динамична навигация с карт аза Западна Европа. Безплатна "aha" апликация с управление от смартфон)	100	1 035	-	1 035
NAVI50 Intellilink DAB с XIC7,XIC8	100	255	-	-
Радио NAVI80 Intellilink (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картъв четец, TomTom Live услуги)	2L8	3 600	3 600	3 600
Радио NAVI80 Intellilink с XIC7,XIC8	2L8	2 815	-	-
Радио NAVI80 Intellilink с LPCC	2L8	2 875	-	-
Радио NAVI80 Intellilink DAB (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картъв четец, TomTom Live услуги)	2L9	3 655	3 655	3 655
Радио NAVI80 Intellilink DAB с XIC7,XIC8	2L9	2 875	-	-
Радио NAVI80 Intellilink DAB с LPCC	2L9	2 935	-	-




Безопасност		Combi	Bus	Trabus
ASR (управление на сцеплението) и ESP (електронна стабилизираща програма)	NW9	S	S	S
Въздушна възглавница за шофьора	AJ3	-	S	S
Странична въздушна възглавница само за водача	AP0	235	235	235
Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него	AK5	S	400	400
Предни и странични въздушни възглавници за предните две места	AJ7	490	-	490
Електронна система за защита от кражба и неразрешено проникване	UTJ	S	S	S
Система за централно заключване на вратите с блокиране	UTK	90	-	-
Едновременно заключване на вратите (два ключа с 2 бутона)	CLA	0	0	0
Избирателно заключване на вратите, ключове с дистанционно управление с 3 бутона	CLB	S	S	S
Автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло (включва предни фарове за мъгла)	CE1	235	-	-
Предни фарове за мъгла	T3U	330	S	S
Дневни светлини	T3W	0	0	0
Статична завиваща светлина	T95	265	265	265
Допълнителен ключ	K69	100	100	100
Ограничител на скоростта (90 км/ч)	KYJ	90	-	-
Ограничител на скоростта (100 км/ч)	KYK	90	-	-
Ограничител на скоростта (110 км/ч)	KYL	90	-	-
Ограничител на скоростта (130 км/ч)	KYM	90	-	-
Камера за обратно виждане	UVC	980	-	-
Камера за обратно виждане с парк пилот	UCI	1 370	-	-
Камера за обратно виждане с парк пилот с XIC8	UCI	980	-	-

Безопасност		Combi	Bus	Trabus
Окабеляване за аларма (пре-подготовка)	UTM	55	55	55
Система за следене на налягането в гумите (DDS)	UJO	S	195	195
Блокиращ заден диференциал	G94	-	-	1 075
Гуми и джанти		Combi	Bus	Trabus
Гума 16"	NRV	S	S	S
Гума „всесезонна“	NRK	565	565	565
Тасове за цяла джанта	QP9	60	60	60
Комплект за напompване Tire & wheel	WTC	-100	S	-100
Резервно колело (монтирано под пода)	P34	S	280	S
Небрандирана капачка за джанти	XN1	20	20	20
Опции за преустройство и укрепване на товара		Combi	Bus	Trabus
2-ри акумулатор	OBC	840	-	840
Допълнително отопление с таймер	XBCB	2 680	2 680	2 680
Допълнително отопление с дистанционно управление	XBCC	3 130	3 130	3 130
LED осветление, багажно отделение	XBHN	215	215	215
Стелки за под, мокет	XBHP	175	175	175
Поставка за мобилен телефон	XBHQ	100	100	100




Общи спецификации			
РАЗМЕРИ	Combi L1	Combi L2	Bus
Брутно тегло (кг)	2 980-3 300	3 300-3 500	3 870
Междусие (мм)	3 182	3 682	4 332
Обща дължина	5 048	5 548	6 198
Предно нависване	842	842	842
Следа (предна) (мм)	1 750	1 750	1 750
Следа (задна) (мм)	1 730	1 730	1 730
Височина на интериора (мм)	1 650	1 850	-
Ширина (без странични огледала) (мм)	2 070	2 070	2 070
Ширина (със странични огледала) (мм)	2 470	2 470	2 470
Обща височина, макс.	2 307	2 499	2 488
Височина на товарния праг, макс.	564	562	557

Общи спецификации			
РАЗМЕРИ	Combi L1	Combi L2	Bus
Широчина между страничните арки на колелата	1 380	1 380	-
Широчина на задната врата	1 577	1 577	1 577
Височина на задната врата	1 627	1 820	1 820
Окръжност на завиване, от край до край (м)	12	13,6	15,7
Окръжност на завиване, от стена до стена (м)	12,5	14,1	16,2
Тегло без товар	1 987-2 068	2 070-2 149	2 493
Тегло на предния мост, макс.	1 182-1 196	1 253-1 274	1 374
Тегло на задния мост, макс.	805-872	817-875	1 119
Брутно тегло на автомобила с ремаркетото	5 480-5 800	5 800-6 000	-
Полезен товар	927-1 298	1 165-1 416	1 377




COMBI L1H1



COMBI L2H2



BUS L3H2



Дизелови двигатели	Combi				Bus	
	2.3 дизел Start/Stop (81 кВт/110 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (125 кВт/170 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop MTA (125 кВт/170 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)	2.3 дизел BiTurbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)
Емисионен стандарт	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Гориво	дизел	дизел	дизел	дизел	дизел	дизел
Брой цилиндри	4	4	4	4	4	4
Работен обем (см ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Максимална мощност (кВт/к.с.)	81 / 110	107 / 140	125 / 170	125 / 170	107 / 145	120 / 163
Максимална мощност при об./мин	3500	3500	4750-6000	4750-6000	3500	3500
Максимален въртящ момент (Нм)	285	350	350	350	360	380
Максимален въртящ момент при об./мин	1250-2000	1500-2750	1500-2750	1500-2750	1500	1500
	Разход на гориво (л/100 км)				Разход на гориво (л/100 км)	
Трансмисия	6-степенна механична	6-степенна механична	6-степенна механична	6-степенна Easytronic	6-степенна механична	6-степенна механична
градски	8,4-8,3	7,5-7,4	7,5-7,4	7,8-7,5	п.а.	п.а.
извънградски	6,5-6,4	6,1-5,8	6,1-5,8	6,3-5,9	п.а.	п.а.
комбиниран цикъл	7,1-6,9	6,6-6,3	6,6-6,3	6,8-6,5	п.а.	п.а.
емисия на CO ₂ (гр/км)	188-185	173-165	173-165	183-175	230	230
Максимална скорост (км/ч)	139,0	151	161	161	100	100

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 юли 2018. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междуременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на www.opel.bg.

Opel Southeast Europe Kft., юли 2018.

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

