OPEL MOVANO

Ценова листа. оборудване и технически характеристики
Валидност от 01.10.2026г.

С ЕКСКЛУЗИВНА ОТСТЪПКА 15 000 ЕВРО С ДДС*

*ВАЛИДНА САМО ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРСИИ НА МОДЕЛА

Гаранция 5 години или 200 000 км

OPEL MOVANO VAN & GLAZED VAN

Версия	Двигател	Мощност кВТ/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код версия	Цена евро с ДДС
VAN L2H1 3.0 T	2.2 BlueHDi S&S	88/120	6-степенна механична	дизел	3000	1000	2GXE3DHOGKB1A014	31 577.77
VAN L2H2 3.0 T	2.2 BlueHDi S&S	88/120	6-степенна механична	дизел	3300	1275	2GXE3IHOGKB1A014	32 614.81
VAN L2H2 3.3 T	2.2 BlueHDi S&S	88/120	6-степенна механична	дизел	3300	1275	2GXE3JHOGKB1A014	33 651.85
VAN L2H2 3.5 T	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1475	2GXE3KHOKKB1A014	35 725.92
VAN L2H2 3.5 T Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1475	2GXE3LHOKKB1A014	36 318.52
VAN L3H2 3.5 T	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1425	2GXE5KHOKKB1A014	37 474.08
VAN L3H2 3.5 T	2.2 BlueHDi S&S	142/180	8-степенна автоматична	дизел	3500	1465	2GXE5KHOR1B1A014	42 585.18
VAN L3H3 3.5 T	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1400	2GXE5NHOKKB1A014	38 511.11
VAN L4H2 3.5 T Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1440	2GXE7LHOKKB1A014	39 103.70
VAN L4H2 3.5 T Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	6-степенна механична	дизел	3500	1420	2GXE7LHORKB1A014	40 733.33
VAN L4H3 3.5 T Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1410	2GXE7OHOKKB1A014	40 140.74
VAN L4H3 3.5 T Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	6-степенна механична	дизел	3500	1410	2GXE7OHORKB1A014	41 770.37
GLAZED VAN L2H2 3.5 T	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1475	2GXE3WHOKKB1A014	36 318.52
GLAZED VAN L4H2 4.25 T HEAVY	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	4250	2050	2GXE7YHOKKB1A014	40 733.33

OPEL MOVANO-E VAN & GLAZED VAN

Версия	Двигател	Мощност кВТ/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код версия	Цена евро с ДДС
VAN L3H2 3.5 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	710	2GXE5LHYAFB1A014	58 288.88
VAN L3H2 4.25 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1460	2GXE5MHYAFB1A014	59 325.92
VAN L3H3 3.5 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	710	2GXE5OHYAFB1A014	59 325.92
VAN L3H3 4.25 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1435	2GXE5PHYAFB1A014	60 362.96
VAN L4H2 3.5 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	665	2GXE7LHYAFB1A014	59 325.92
VAN L4H2 4.25 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1415	2GXE7MHYAFB1A014	60 362.96
VAN L4H3 3.5 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	635	2GXE7OHYAFB1A014	60 362.96
VAN L4H3 4.25 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1485	2GXE7PHYAFB1A014	61 400.00
GLAZED VAN L3H2 3.5 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	710	2GXE5XHYAFB1A014	58 881.48
GLAZED VAN L3H2 4.25 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1460	2GXE5YHYAFB1A014	59 918.52
GLAZED VAN L4H2 3.5 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	665	2GXE7XHYAFB1A014	59 918.52
GLAZED VAN L4H2 4.25 T Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1415	2GXE7YHYAFB1A014	60 955.56

OPEL MOVANO CHASSIS CAB & DROPSIDE

Версия	Двигател	Мощност кВТ/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код версия	Цена евро с ДДС
Chassis Cab 3.5T L3 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1675	2GXE6GHOKKB1A014	34 881.48
Chassis Cab 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1655	2GXE8GHOKKB1A014	35 177.77
Chassis Cab 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	6-степенна механична	дизел	3500	1655	2GXE8GHORKB1A014	36 807.41
Chassis Cab 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	8-степенна автоматична	дизел	3500	1640	2GXE8GHOR1B1A014	40 288.88
Double Chassis Cab 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1440	2GXE8YHOKKB1A014	36 955.56
Dropside 3.5T L2 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1490	2GXE4GHOKKB1GA14	37 414.81
Dropside 3.5T L3	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1515	2GXE6FHOKKB1GA14	37 992.59
Dropside 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1400	2GXE8GHOKKB1GA14	38 881.48
Dropside 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	6-степенна механична	дизел	3500	1400	2GXE8GHORKB1GA14	40 511.11
Dropside 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	8-степенна автоматична	дизел	3500	1400	2GXE8GHOR1B1GA14	43 992.59
Double Cab Dropside 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	103/140	6-степенна механична	дизел	3500	1250	2GXE8YHOKKB1GA14	40 659.26
Double Cab Dropside 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	6-степенна механична	дизел	3500	1245	2GXE8YHORKB1GA14	42 288.89
Double Cab Dropside 3.5T L4 Heavy	2.2 BlueHDi S&S	142/180	8-степенна автоматична	дизел	3500	1230	2GXE8YHOR1B1GA14	45 770.38

OPEL MOVANO-E CHASSIS CAB & DROPSIDE

Версия	Двигател	Мощност кВТ/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код версия	Цена евро с ДДС
Chassis Cab 3.5T L3 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	1020	2GXE6GHYAFB1A014	55 103.70
Chassis Cab 4.25T L3 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1770	2GXE6HHYAFB1A014	56 140.74
Chassis Cab 3.5T L4 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	1005	2GXE8GHYAFB1A014	55 400.00
Chassis Cab 4.25T L4 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1755	2GXE8HHYAFB1A014	56 437.03
Dropside 3.5T L3 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	780	2GXE6GHYAFB1GA14	58 807.40
Dropside 4.25T L3 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1530	2GXE6HHYAFB1GA14	59 844.44
Dropside 3.5T L4 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	3500	745	2GXE8GHYAFB1GA14	59 103.71
Dropside 4.25 L4 Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Автоматична	електричество	4250	1495	2GXE8HHYAFB1GA14	60 140.74

VAN – товарен. неостъклен фургон; Glazed Van – товарен. остъклен фургон. предвиден за трансформация в пътнически;

Chassis cab – единична шаси кабина; Double Chassis Cab – двойна шаси кабина; Dropside – бордови единична кабина; Double Cab Dropside – бордови двойна кабина;

S&S - система Stop&Start. която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката;

Версии Heavy- усилено максимално натоварване на предна и задна ос и размер на гумите 16 цола. за всички останали - стандартно максимално натоварване на предна и задна ос и размер на гумите 15 цола;

Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на OPEL в страната. Цените не включват регистрационни такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията. известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите. които подлежат на актуализации. като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация. моля обърнете се към най-близкия дилър на OPEL

OPEL MOVANO VAN & GLAZED VAN
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

СИГУРНОСТ

- ABS (антиблокираща система на колелата)
- ESP(електронна стабилизираща програма). Hill Start Assist
- Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
- Въздушна възглавница за водача и пътника
- Предни и задни дискови спирачки
- Индикатор за налягане в гумите с локализация
- Бордови компютър
- Резервоар за гориво с вместимост 90л. AdBlue резервоар с вместимост 19л
- Ограничител на скоростта до 90 км/ч (за версиите 4.25T)
- Система за разпознаване умората у водача
- Заден парктроник

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата и задни неостъклени врати.
- Стандартен размер гуми 15”. а за гама “Heavy”.както и автомобили с автоматична скоростна кутия – 16”

КОМФОРТ

- Климатик
- Регулатор с ограничител на скоростта
- Плътна преградна стена. отделяща кабината от товарния отсек
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер (електронен ключ против кражба)
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Трираменен волан. регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача в лумбалната област и височина
- Двуместна седалка за пътниците до водача
- Четириместна седалка на първи ред зад шофьора (за версии CREW VAN)
- Радио DAB с цветен 5 "дисплей. bluetooth. USB

MOVANO ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Бордно зарядно устройство 22 kW и кабел за зареждане Mode 3
- Батерия 110kW
- Климатроник
- Радио DAB с цветен 7 "дисплей. bluetooth. USB

OPEL MOVANO CHASSIS CAB & DROPSIDE
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

СИГУРНОСТ

- ABS (антиблокираща система на колелата)
- ESP(електронна стабилизираща програма). Hill Start Assist
- Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
- Въздушна възглавница за водача и пътника
- Предни и задни дискови спирачки
- Индикатор за налягане в гумите с локализация
- Бордови компютър
- Резервоар за гориво с вместимост 90л. AdBlue резервоар с вместимост 19л
- Ограничител на скоростта до 90 км/ч (за версиите 4.25T)
- Подготовка за камера за паркиране на заден ход (за шаси кабина)
- Система за разпознаване умората у водача
- Камера за паркиране на заден ход (само за бордови)

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Стандартен размер гуми 15”. а за гама “Heavy”.както и автомобили с автоматична скоростна кутия – 16”

КОМФОРТ

- Климатик
- Регулатор с ограничител на скоростта
- Регулируеми подглавници
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер (електронен ключ против кражба)
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Трираменен волан. регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача в лумбалната област и височина
- Двуместна седалка за пътниците до водача
- Четириместна седалка на втори ред зад шофьора (двойна шаси кабина)
- Радио DAB с цветен 5 "дисплей. bluetooth. USB

MOVANO ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Бордно зарядно устройство 22 kW и кабел за зареждане Mode 3
- Батерия 110kW
- Климатроник
- Радио DAB с цветен 7 "дисплей. bluetooth. USB

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

●: Стандартно оборудване ❍: Опция - : Не се предлага

	Код	Цена в евро с ДДС	VAN	CHASSIS CAB	DROPSIDE
ПАКЕТИ					
Cargo Pack (протектори в товарния отсек до средна височина. вход 12V в товарния отсек. отварящи се на 270 градуса задни врати. LED осветление в товарния отсек)(само за версия фургон)	J6K7	600.00	❍	-	-
КОМФОРТ					
Едноместна. регулируема по височина седалка до водача с подлакътник; облегалка. регулируема по наклон	WM08	120.00	❍	❍	❍
Стандартно резервно колело	RS03	225.00	❍	❍	❍
Ниша за багаж над шофьора и пасажера (стандартно за версии ТДММ 4250 кг)	JO01	120.00	❍	❍	❍
Фарове за мъгла	PR03	150.00	❍	❍	❍
FULL LED фарове	LA05	750.00			
Камера за паркиране на заден ход	QK14	225.00	❍	-	●
Отворена кабина. без преградна стена	PX23	0	❍	-	-
ЦВЕТОВЕ					
Цвят металик	M0	750.00	❍	❍	❍
Цвят неметалик (стандартен безплатен цвят БЯЛ BLANC ICY)	P0	450.00	❍	❍	❍

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

●: Стандартно оборудване ❍: Опция - : Не се предлага

	Код	Цена в евро с ДДС	VAN	CHASSIS CAB	DROPSIDE
ОПЦИИ ЗА СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА И ТРАНСФОРМАЦИИ					
Отваряне на задните врати на 270°	LL02	300.00	❍	-	-
Лява плъзгаща се врата плътна	PC12	675.00	❍	-	-
Допълнително бушонно табло за трансформации	JI01	300.00	❍	●	●
Усилено двулистово задно окачване (не важи за версии L2H1 и за електрическите версии)	SE08	150.00	❍	❍	❍
Ограничител на скоростта до 100 км/ч (за версии 4.25T. които ще се трансформират в автобуси)	SB14	0	❍	-	-
Теглич (фиксиран) (не важи за електрическите версии)	AQ03	825.00	❍	❍	❍
Smart Тахограф	HC09	825.00	❍	❍	❍

ЦВЕТОВЕ

СИВ EXPEDITION GREY – неметалик опционално
P04K

СИВ GRIS THUNDER – неметалик опционално
P02B

БЯЛ BLANC ICY

стандартен
P0PR

СИВ МЕТАЛИК GRIS FER - опционално
M0ZW

СИВ МЕТАЛИК GRIS GRAPHITO - опционално
M0E9

СИВ МЕТАЛИК GRIS ARTENSE - опционално
M0F4

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛ	2.2 BlueHDi 120 к.с.	2.2 BlueHDi 140 к.с.	2.2 BlueHDi 180 к.с.
Обем на двигателя (cm3)	2184		
Брой и разположение на цилиндрите	4. редови		
Брой клапани на цилиндър	4		
Макс. мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	88 при 3500	103 при 3750	142 при 3500
Макс. въртящ момент в Nm CEE при об/мин	320 / 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1400-2250
Еко норма	Euro 6		
Диаметър х ход (мм)	83.8 x 99		
Тип система за впръскване на горивото	Continental		
СКОРОСТНА КУТИЯ/ГУМИ/ОКАЧВАНЕ			
Скоростна кутия и брой предавки	6 - при механичната скоростна кутия	6 - при механичната скоростна кутия/ 8-при автоматичната скоростна кутия	
Тип гуми	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C - при механичната скоростна кутия/ 215/75 R 16 C - при автоматичната скоростна кутия	
Тип предни / задни спирачки	Вентилирани дискове / Дискове		
Тип предно окачване	С независими колела тип псевдо Макферсон с долни триъгълни носачи и стабилизираща щанга		
Тип задно окачване	Стабилизираща щанга. телескопични наклонени амортисьори. твърда ос. надлъжни листови ресори		
РАЗХОД НА ГОРИВО			
Разход WLTP mixte/ смесен разход (l/100km)	7.6 – 8.8	7.9 – 9.5	8.6 – 10
Емисии CO2 смесен цикъл минимални (g/km)	200	208	223
Емисии CO2 смесен цикъл максимални (g/km)	233	250	262
Вместимост на резервоара AdBlue (л)	19		
Вместимост на резервоара в литри	90		

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	
ЕЛЕКТРОМОТОР	
Автономия	До 430 км по WLTP
Батерия	Литиевойонна с капацитет 110 kWh
Напрежение (V)	400
Брой клетки	180
ПРЕДАВАНЕ	
Скоростна кутия	Автоматично електрическо предаване с фиксирано предавателно число (редуктор)
Гаранция на батерията	8 години или 160 000 км
Максимална скорост	140 км/ч при версии N1 – 90 км/ч при версии N2
Окачване отпред	Тип Pseudo-Macpherson с долни носачи. спирални пружини. телескопични хидравлични амортисьори и напречна стабилизираща щанга.
Окачване отзад	До 3.5 тона брутна маса (GVW): Надлъжни листови пружини с телескопични хидравлични амортисьори. Над 3.5 тона брутна маса (GVW): Усилени двойни листови пружини с телескопични хидравлични амортисьори.
ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ Еднофазна Wallbox станция (7.4 kW)– Type 2 Socket	16ч и 40 м
Трифазна Wallbox станция (22 kW) - Type 2 Socket	6ч и 05 м
Бързо (DC) зареждане (150 kW) – CCS Socket	55 мин
Гуми и джанти	215/75/16 за версии N1 и 225/75/16 за версии N2
Технически допустима максимална маса (ТДММ)	3500 кг и 4250кг
Полезен товар	До 1000 кг при ТДММ 3500кг и до 1770 кг при ТДММ 4250 кг

РАЗМЕРИ VAN

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Полезен обем (m3)	10	11.5	14	15	15	17
Полезна дължина на пода (m)	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	4.070
Полезна широчина при подкалниците (m)	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
Полезна дължина на товарното отделение по средата на височината с преграда (m)	2.914	2.914	3555	3555	3.920	3.920
Полезна височина в центъра (m)	1.662	1.932	1.932	2.172	1.932	2.172
Полезна широчина в центъра (m)	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Широчина на дясната плъзгаща се врата (m)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Височина на дясната плъзгаща се врата (m)	1.485	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Височина на задните врати (m)	1.520	1.790	1.790	2.030	1.790	2.030
Широчина на задните врати (m)	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
Тегло без товар готов за път (Kg)						
Макс. маса на ремарке със спирачки (Kg)	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Технически допустима максимална маса (Kg)	3000/3300/3500	3000/3300/3500	3500/4250	3500/4250	3500/4250	3500/4250
Полезен товар (Kg)*	До 1500*	До 1480*	До 1425*[1]/до 2100*[2]	До 1425*[1]/до 2100*[2]	До 1440*[1]/до 2000*[2]	До 1410*[1]/до 2000*[2]
Макс. товар върху покрива (Kg)	100	100	100	не се допуска	100	не се допуска
Макс. товар върху предната ос (Kg)**	1960	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. товар върху задната ос (Kg)**	2000	2400	2400	2400	2400	2400

*Полезният товар не е хомологирана данна. тя варира в зависимост от оборудването и версията на автомобила. Посочените технически данни са максималните за съответната версия.

[1] Максимален полезен товар за версии с технически допустима максимална маса (ТДММ) 3500кг.

[2] Максимален полезен товар за версии с технически допустима максимална маса (ТДММ) 4250кг.

**Максимално натоварване на осите за съответната версия. тези данни могат да варират в зависимост от ТДММ. двигател и скоростна кутия.

РАЗМЕРИ VAN

Дължина (m)	**L2H1** 5.414	**L2H2** 5.414	**L3H2** 5.998	**L3H3** 5.998	**L4H2** 6.363	**L4H3** 6.363
Широчина без огледалата (m)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Височина (m)	2.254	2.524	2.524	2.764	2.524	2.764
Височина на товарния праг без товар (m)	от 0.535 до 0.565	от 0.535 до 0.565	от 0.535 до 0.565	от 0.535 до 0.565	от 0.535 до 0.565	от 0.535 до 0.565
Междуосие (m)	3.450	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
Преден надвес (m)	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948	0.948
Заден надвес (m)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.380	1.380
Радиус на завой между тротоари (m)	6.15	6.15	7.07	7.07	7.07	7.07
Радиус на завой между стени (m)	6.42	6.42	7.23	7.23	7.23	7.23
Просвет (mm) *	158	158	158	158	158	158
Капацитет Европалета (бр)	3	3	4	4	5	5



РАЗМЕРИ CHASSIS CAB

	L3 единична кабина	L4 единична кабина	L4 двойна кабина
Междуосие (m)	4.035	4.035	4.035
Дължина (m)	5.943	6.308	6.308
Широчина без огледалата (m)	2.050	2.050	2.050
Височина (m)	2.254	2.254	2.254
Височина на товарния праг без товар (m)	от 0.640 до 0.652	от 0.640 до 0.652	от 0.640 до 0.652
Преден надвес (m)	0.948	0.948	0.948
Заден надвес (m)	0.960	1.325	1.325
Максимална дължина на надстройката от задната ос до края на автомобила (m)	2.400	2.400	2.400
Разстояние от края на кабината до задната ос (m)	2.645	2.645	1.744
Максимална широчина на надстройката (m)	2.350	2.350	2.350
Максимални габаритни размери (m)	7.383	7.383	7.383
Максимално товарене на предна ос (кг)	2100	2100	2100
Максимално товарене на задна ос (кг)	2400	2400	2400

РАЗМЕРИ DROPSIDE

	L3 единична кабина	L4 единична кабина	L4 двойна кабина
Междуосие (m)	4.035	4.035	4.035
Дължина (m)	6.328	6.693	6.678
Широчина без огледалата (m)	2.100	2.100	2.100
Височина (m)	2.424	2.424	2.424
Преден надвес (m)	0.948	0.948	0.948
Заден надвес (m)	0.960	1.710	1.695
Товарна дължина на коша (m)	3.833	4.198	3.338
Товарна ширина на коша (m)	2.034	2.034	2.034
Височина на коша (m)	0.400	0.400	0.400
Максимално товарене на предна ос (кг)	2100	2100	2100
Максимално товарене на задна ос (кг)	2400	2400	2400

ТИПОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Възможност за трансформация според индивидуалните нужди на вашия бизнес:

- Пътнически – от 8+1 до 18+1 места;
- Транспортни – фургони или бордови каросерии с PVC платнище. самосвали и други;
- Хладилни – за положителен или отрицателен температурен режим;
- Специализирани – за превоз на хора с ограничена мобилност. линейки. мобилни офиси и други;

За подробна информация. моля обърнете се към най-близкия дилър на OPEL.

ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

Всеки нов лекотоварен автомобил OPEL е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил OPEL се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

SFA LEASING
ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили OPEL. чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва от 3.5% за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор;

Финансиране и чрез всички останали лизингови компании по избор на клиента.

Специални условия за налични автомобили можете да намерите на следния линк: https://stock.opel.bg